



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
(Росстандарт)

ПРИВОЛЖСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
(ПМТУ)

603950, г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1, тел. (831)428-11-75, факс (831)428-10-91

**Территориальный отдел (инспекция) в Самарской области ПМТУ Росстандарта**

443084, г. Самара, ул. Воронежская, 202, тел.(846)932-41-07, тел\факс (846)932-41-20  
адрес электронной почты – E-mail : nadzor@samtel.ru

Место составления акта: г. Самара, ул. Сов.Армии, 19 \_\_\_\_\_  
Дата и время составления акта 07.06.2018г, 12.00 \_\_\_\_\_  
Дата и час подписания акта 07.06.2018г, 12.00 \_\_\_\_\_

**АКТ**  
**плановой выездной проверки**

от « 07 » 06. 2018 г. № 82

Место проведения проверки по адресу: г. Самара, ул. Сов.Армии, 19 \_\_\_\_\_

На основании приказа от 20.04.2018г. № 752 заместителя руководителя Приволжского межрегионального территориального управления Росстандарта О.Е.Квасова была проведена плановая выездная проверка в отношении:

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Самарский торгово-экономический колледж" (ГБПОУ "СТЭК", ГБПОУ "Самарский торгово-экономический колледж")**

(плановая/внеплановая/выездная/документарная проверка; полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица,

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес: 443023, г. Самара, ул. Советской Армии, 19 \_\_\_\_\_

Место осуществления деятельности: г. Самара, ул. Советской Армии, 19 \_\_\_\_\_

Дата и время проведения проверки: 21.05.18 10:00-07.06.2018 12:00 \_\_\_\_\_

Продолжительность проверки (раб.дней/ часов): 15ч \_\_\_\_\_

Акт составлен: отдел (инспекция) ПМТУ Росстандарта в Самарской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией приказа о проведении проверки **ознакомлен** (*заполняется при проведении выездной проверки*), содержание положений ст. 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и постановления Правительства РФ от 26.11.2015 № 1268 **разъяснены:**

директор Изотова Наталья Алексеевна \_\_\_\_\_

уполномоченный представитель Петров Владимир Васильевич  
(доверенность от 21.05.2018) \_\_\_\_\_

уведомление вручением приказа 07.05.2018 12:00 \_\_\_\_\_

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (заместителя) о согласовании проверки: не требуется  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с прокуратурой)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку:

старший государственный инспектор (инспекции) Гуров Александр Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного(ых) лиц(а), проводившего(их) проверку)

**эксперты не привлекались**

(в случае привлечения к участию к проверке эксперта(ов), экспертной(ых) организации(й) указывается(ются) фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), должности эксперта(ов) и/или наименование экспертной(ых) организации(й)

При проведении проверки присутствовали:

заведующая лабораторией Волкова Ольга Владимировна \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного

представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**1. Исходные данные о проверяемом субъекте хозяйственной деятельности :**

Основной(ые) вид(ы) осуществляемой деятельности (согласно Уставу или Положению) ИНН, и т.д.

ОГРН: 1026301505625 \_\_\_\_\_

ИНН: 6318308990 \_\_\_\_\_

Основными видом деятельности согласно Устава(выписке ЕГРЮЛ) являются: \_\_\_\_\_

- образование профессиональное среднее; \_\_\_\_\_

**2. Результаты проверки, проведенные в рамках государственного метрологического надзора:**

2.1. Измерения, к которым установлены обязательные требования и которые выполняются в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений при осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке товаров \_\_\_\_\_ при выполнении государственных учетных операций и учете количества энергетических ресурсов \_\_\_\_\_

указать вид деятельности, относящийся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений в соответствии с ч. 3 ст. 1

Федерального закона «Об обеспечении единства измерений»

2.2. При проверке соблюдения обязательных требований к эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений при их применении государственному метрологическому надзору подвергнуто:

- 1) 0 ед. эталонов единиц величин, из них признаны непригодными к применению 0 ед. ;
- 2) 18 ед. СИ, из них признаны непригодными к применению (неутвержденного типа, несоответствующих утвержденному типу, не поверенные, неисправные, с истекшими сроками поверки) 0 ед. СИ;
- 3) 0 ед. СО, из них с нарушением установленных требований 0 ед.;
- 4) 0 ед. средств испытаний, из них выявлено с нарушениями 0 ед.

2.3. Условия применения (хранения) эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измерений и испытательного оборудования соответствуют требованиям документации на них.

(соответствуют, не соответствуют)

2.4. Наличие методик (методов) измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Из проверенных методик (методов) измерений \_\_\_\_\_ аттестованы \_\_\_\_\_.

(количество)

(количество)

2.5. Аттестованные методики измерений (МИ) \_\_\_\_\_ не проверялись \_\_\_\_\_  
(выполняются правильно, выполняются с нарушением, не выполняются)

**3. Результаты проверки, проведенные в рамках государственного надзора за соблюдением обязательных требований к продукции**

В ходе проведения проверки осматривалось следующее оборудование (продукция):

**Льдогенератор Cooleq BF-30**, производства "COOLEQUIPMENT ltd", Китай, № 080220, выпуск 08.2017г, поставщик ИП Веприков В.В., г.Самара  
код ТН ВЭД ТС 8418

наименование проверяемой продукции и стадия ее жизненного цикла (проектирование, изготовление, хранение, монтаж, наладка, эксплуатация, в том числе модернизация, ремонт, техническое и сервисное обслуживание)

Стадия: - эксплуатация

\_\_\_\_\_

коды по ОК -005-93 (ОКП)

\_\_\_\_\_

наименование нормативных документов, на соответствие требованиям проводилась проверка

\_\_\_\_\_

наименование изготовителя

\_\_\_\_\_

наименование поставщика

Продукция проверялась на соответствие нормативных документов:

ТР ТС 010/2011 Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (принят решением комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 № 823), п.3.1., ст.3, ст.7, ст. 12.

См. приложение - протокол идентификации (технического осмотра) продукции от 24.05.2018.  
Продукция соответствует ТР ТС 010/2011 Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования».

ГБПОУ "Самарский торгово-экономический колледж" осуществляет эксплуатацию представленного оборудования в соответствии с нормативно-технической документацией. Эксплуатация продукции происходит согласно имеющихся эксплуатационно-технических документов в соответствии с ТР ТС 010/2011 Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования».

выявлены нарушения обязательных требований:

\_\_\_\_\_

нарушений не выявлено.

\_\_\_\_\_

(с указанием характера выявленных нарушений и причины нарушений)

выявлены нарушения правил подтверждения соответствия:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(с указанием характера выявленных нарушений и причины нарушений)

#### 4. Выводы:

На предприятии соблюдаются требования закона № 102-ФЗ от 26 июня 2008 года «Об обеспечении единства измерений».

Проверенные единицы оборудования/продукции соответствует требованиям технических регламентов (обязательных требований государственных стандартов) в сфере технического регулирования в соответствии с ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ « О техническом регулировании». \_


\_\_\_\_\_

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения, причины нарушений)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_

А.Г. Гуров

  
\_\_\_\_\_

Н.А.Изотова  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

А.Г. Гуров

(подпись проверяющего)

Н.А.Изотова

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые документы: протокол проверки состояния от 07.06.2018

протокол отбор проб от 24.05.2018

протокол идентификации (технического осмотра) от 24.05.2018

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший государственный инспектор



(подпись)

А.Г. Гуров

(инициалы, фамилия)

С актом проверки ознакомлен(а), второй экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

директор Изотова Наталья Алексеевна

уполномоченный представитель:

(доверенность № \_\_\_\_ от \_\_. \_\_. 2018г)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

“ 07 ” июня 20 18 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ПРОТОКОЛ**  
проверки применения / фактического состояния  
(средств измерений, эталонов, образцов, технических средств, оборудования)

с “ 21 ” 05. 2018 г.  
по “ 07 ” 06. 2018 г.

г. Самара, ул. Сов. Армии, 19  
(место составления)

Старший государственный инспектор А.Г. Гуров \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы лица, составившего документ)

в присутствии/отсутствии: директор Изотова Наталья Алексеевна

(должность и фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя (его представителя)  
представителя СХД, участника проверки)

в присутствии:

заведующая лабораторией Волкова Ольга Владимировна

провел проверку эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измерений, оборудования в целях установления их соответствия обязательным требованиям, принадлежащих, используемых:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Самарский торгово-экономический колледж" (ГБПОУ "СТЭК", ГБПОУ "Самарский торгово-экономический колледж")

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

в помещениях (на территории): г. Самара, ул. Сов. Армии, 19, Антонова-Овсеенко, 51, Карбышева, 73, Карбышева, 75

(указать место и где производится проверка)


(адрес)

2. Сведения об эталонах, осмотренных вещах, средствах измерений, документации, используемых в работе:

№ п/п	Вид, наименование вещей	Количество	Идентификационные признаки вещей	Свидетельство о поверке	Примечание
	<i>Антонова-Овсеенко, 51</i>				
1	комплект термометров КПС Взлет	1	№ 603496/1, /2	поверен, 3 кв. 2017г, МПИ 4г.	
2	комплект термометров КПС Взлет	1	№ 602935	поверен, 3 кв. 2017г, МПИ 4г.	
3	тепловычислитель Взлет ТСРВ-022	1	№ 503328	поверен, 3 кв. 2017г, МПИ 4г.	
4	расходомер-счетчик Взлет ЭРСВ-430	1	№ 672083	поверен, 3 кв. 2017г, МПИ 4г.	
5	расходомер-счетчик Взлет ЭРСВ-430	1	№ 672088	поверен, 3 кв. 2017г, МПИ 4г.	
	<i>Карбышева, 73</i>				
6	ВКТ-5	1	№ 12457	поверен, 4 кв. 2015г, МПИ 4г.	
7	счетчик х. воды ВСХ-32	1	№ 10707257	поверен, 4 кв. 2016г, МПИ 6л.	

8	комплект термометров КТСП-Н	1	№ 21379х/21379г	поверен, 4кв. 2015г, МПИ 4г.
9	комплект термометров КТСП-Н	1	№ 21400х/21400г	поверен, 2кв. 2015г, МПИ 4г.
10	преобразователь ПРЭМ	1	№ 422782	поверен, 4кв. 2015г, МПИ 4г.
11	преобразователь ПРЭМ	1	№ 425033	поверен, 4кв. 2015г, МПИ 4г.
12	преобразователь ПРЭМ	1	№ 420068	поверен, 4кв. 2015г, МПИ 4г.
13	преобразователь ПРЭМ	1	№ 420230	поверен, 4кв. 2015г, МПИ 4г.
	<i>Карбышева, 75</i>			
14	счетчик х.воды ВСТ-25	1	№ 07566601	поверен, 4кв. 2013г, МПИ 5л.
15	счетчик х.воды ВСХ-32	1	№ 06503636	поверен, 1кв. 2018г, МПИ 6л.
16	комплект термометров ТПС	1	№ 601015/1, /2	поверен, 3кв. 2017г, МПИ 4г.
17	термометр ТПС	1	№ 602290/1	поверен, 3кв. 2017г, МПИ 4г.
18	тепловычислитель Взлет ТСПВ-022	1	№ 503452	поверен, 3кв. 2017г, МПИ 4г.
	всего:	18	ед.СИ	

Старший государственный инспектор



(подпись)

А.Г. Гуров

(инициалы, фамилия)

Подпись представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) (или запись об отказе от подписания документа)



(подпись)

Н.А.Изотова

(инициалы, фамилия)


3. Сведения об осмотренных документах:


№ п/п	Вид осмотренного документа, примечания
1	Устав
2	Документ о назначении руководителя (законного представителя)
3	Свидетельства о поверке средств измерений, паспорта, эксплуатационные документы на применяемые средства измерений
4	Документация на продукцию


Перед началом, в ходе, либо по окончании проведения проверки от участвующих (присутствующих) лиц \_\_\_\_\_  
(их фамилия, инициалы)

заявления не поступили. \_\_\_\_\_  
(поступили, не поступили)

К документу прилагаются: нет \_\_\_\_\_  
(материалы кино-, фотосъемки, видеозаписи и т.д.)

Старший государственный инспектор \_\_\_\_\_  
(подпись)  \_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия) А.Г. Гуров

Подпись представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) \_\_\_\_\_  
(или запись об отказе от подписания документа)  \_\_\_\_\_  
(подпись) Н.А.Изотова  
(инициалы, фамилия)

«Документ мною прочитан, получен»  
Представитель юридического лица (индивидуальный предприниматель (его представитель) (или запись об отказе от подписания документа) \_\_\_\_\_  
(подпись)  \_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия) Н.А.Изотова









**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
ПРИВОЛЖСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ОТДЕЛ (ИНСПЕКЦИЯ) В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

443084, г. Самара, ул. Воронежская, 202, тел.(846) 932-41-07, факс(846) 932-41-20

**ПРОТОКОЛ ИДЕНТИФИКАЦИИ(ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА)ПРОДУКЦИИ**

“ 24 ” 05. 2018 г.

\_ г. Самара, ул. Сов.Армии, 19 \_\_\_\_\_  
(место составления протокола)

Льдогенератор Cooleq BF-30  
производства "COOLEQUIPMENT ltd", Китай, № 080220, выпуск 08.2017г, поставщик ИП  
Веприков В.В., г.Самара

(наименование продукции)

ГБПОУ "СТЭК"


(наименование субъекта хозяйственной деятельности)

Наименование продукции	Обозначение нормативного документа (с указанием пунктов)	Наименование проверяемого параметра	Значение параметра (характеристики показателя)		Кол-во проверенной продукции
			по нормативному документу	фактическое	
Льдогенератор Cooleq BF-30	Технический Регламент о безопасности машин и оборудования ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"				
Льдогенератор Cooleq BF-30	п.3.1 решение комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 № 823	ТР о безопасности машин и оборудования ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (далее - Технический регламент) вступает в силу с 15 февраля 2013 года	соответствует	1 ед.
Льдогенератор Cooleq BF-30	ст.3 ТР ТС 010/2011	Правила обращения на рынке	Машины и (или) оборудование выпускаются в обращение на рынке при их соответствии настоящему техническому регламенту, а также другим техническим регламентам Таможенного союза, ЕврАзЭС, действие которых на них распространяется, и при условии, что они прошли процедуры подтверждения соответствия, установленные настоящим	соответствует	1 ед.

			<p>техническим регламентом, а также другими техническим регламентам Таможенного союза, ЕврАзЭС, действие которых на них распространяется. Машины и (или) оборудование, соответствие которых требованиям настоящего технического регламента не подтверждено, не должны быть маркированы единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза и не допускаются к выпуску в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза.</p>		
<p>Льдогенератор Cooleq BF-30</p>	<p>ст.7 ТР ТС 010/2011</p>	<p>Оценка соответствия</p>	<p>Машины и (или) оборудование, выпускаемые в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза, подлежат оценке соответствия требованиям настоящего технического регламента. Оценка соответствия требованиям настоящего технического регламента проводится в форме подтверждения соответствия и в форме государственного контроля (надзора).</p>	<p>соответствует</p>	<p>1 ед.</p>
<p>Льдогенератор Cooleq BF-30</p>	<p>ст.12 ТР ТС 010/2011</p>	<p>Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза</p>	<p>1. Машины и (или) оборудование, соответствующие требованиям безопасности настоящего технического регламента и прошедшие процедуру подтверждения соответствия согласно статье 8 настоящего технического регламента, должны иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств -</p>	<p>соответствует</p>	<p>1 ед.</p>

			<p>членов Таможенного союза.</p> <p>2. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза осуществляется перед выпуском машин и (или) оборудования в обращение на рынке.</p> <p>3. Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза наносится на каждую единицу машин и (или) оборудования любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего срока службы машины и (или) оборудования.</p> <p>Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза наносится на само изделие.</p>		


Старший государственный инспектор

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

А.Г. Гуров

\_\_\_\_\_  
 (инициалы, фамилия)

Подпись представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя)  
 (или запись об отказе от подписания протокола)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Н.А.Изотова

\_\_\_\_\_  
 (инициалы, фамилия)

«Протокол мною прочитан, копия получена»

Представитель юридического лица (индивидуальный предприниматель (его представитель))(или запись об отказе от подписания протокола)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Н.А.Изотова

\_\_\_\_\_  
 (инициалы, фамилия)